SSL-Kurzanleitung für Microsoft Outlook 2013

Um Ihr E-Mail-Konto in Outlook 2013 auf SSL einzustellen, klicken Sie auf "Datei" \rightarrow "Informationen" \rightarrow "Kontoeinstellungen". Dort wählen Sie erneut "Kontoeinstellungen" aus. Im sich nun öffnenden Fenster, werden alle Ihre in Outlook eingerichteten E-Mail-Konten aufgelistet. Klicken Sie auf "Konto hinzufügen".

Es öffnet sich das rechts	Konto hinzufügen		
dargestellte Fenster.	POP- und IMAP-Kontoeins	s tellungen	
Füllen Sie die Felder	Geben Sie die E-Mail-Serv	ereinstellungen für Ihr Konto ein.	
gemäß den Ihnen	Benutzerinformationen	Paul Müller	Kontoeinstellungen testen
vorliegenden Kontodaten	Ihr Name:		Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit
und anhand der Abbildung aus.	E-Mail-Adresse: Serverinformationen Kontotyp: Posteingangsserver	p.mueller@paul-muellers-hc	sicnergesteilt ist, dass alle Eintrage richtig sind. Kontoeinstellungen testen
Klicken Sie dann auf "Weitere Einstellungen" (siehe rote Markierung).	Postausgangsserver (SMTP): Anmeldeinformationen Benutzername: Kennwort:	pop.megabit.net smtp.megabit.net p.mueller@paul-muellers-hc ennwort speichern	automatisch testen Neue Nachrichten übermitteln in: Neue Outlook-Datendatei Vorhandene Outlook-Datendatei Durchsuchen
Es öffnet sich ein kleines	Anmeldung mithilfe der g	esicherten	Veitere Einstellungen
Fenster mit den "Internet-	Kennwortauthentifizierur	g (SPA) erforderlich	
E-Mail-Einstellungen".	NICHT auswähler)	

Internet-E-Mail-Ei

Klicken Sie auf den Reiter "Postausgangsserver". Haken Sie "...erforder Authentifizierung" an und wählen Sie "Gleiche Einstellungen..." aus.

Klicken Sie dann auf den Reiter "Erweitert" und tragen bei "Posteingangsserver (POP3) den Port "995" ein und wählen darunter den Haken "Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)" aus.

Im Feld "Postausgangsserver (SMTP)" tragen Sie den Port "465" ein und wählen rechts davon bei "Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp" bitte "SSL" aus. (Siehe die roten Markierungen)

Tipp: Standardmäßig ist der Haken bei "Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen" gesetzt. Wir empfehlen, damit der Speicherplatz Ihres Kontos nicht voll läuft, diesen Haken zu entfernen. Dadurch werden, nachdem Outlook Ihre Nachrichten vom Mailserver abgerufen hat, diese serverseitig gelöscht und sind nur noch lokal auf Ihrem Computer vorhanden.

Igemein Postausgangsserver Erweitert	
Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifiz	ierung
Gleiche Einstellungen wie f ür Posteingangsserve	r verwenden
Anmelden mit	
Benutzername:	
Kennwort:	
🕖 Kennwort speichern	
Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) e	rforderlich
🔘 Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelde	in
rnet-E-Mail-Einstellungen	
Igemein Postausgangsserver Erweitert	
igement [Fostbolgergergeret.]	
erveranschlussnummern	
Posteingangsserver (POP3): 995 Standard verw	enden
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung	(551)
Server entordert eine reisenasserte verbindung	(336)
n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
Postausgangsserver (SMTP): 465	
Postausgangsserver (SMTP): 465 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungsbar	
Postausgangsserver (SMTP): 465 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL	
Postausgangsserver (SMTP): 465 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: srvertimeout	
Postausgangsserver (SMTP): 465 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: ervertimeout Kurz - Lang 1 Minute	
Postausgangsserver (SMTP): 465 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL srvertimeout Kurz J Lang 1 Minute bermittlung	×
Postausgangsserver (SMTP): 465 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL ervertimeout Kurz — Lang 1 Minute bermittlung Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen	
Postausgangsserver (SMTP): 465 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: servertimeout Kurz — Lang 1 Minute bermittlung Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen Vom Server nach 14 — Tagen entfermen	
Postausgangsserver (SMTP): 465 Verwenden Sie den folgenden verschlüssetten Verbindungstyp: srvertimeout Kurz J Lang 1 Minute bermittlung Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen Vom Server nach 14 Tagen entfermen Entferzen wenn aus Gelösche Elementer entfe	
Postausgangsserver (SMTP): 465 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: servertimeout Kurz ~ Lang 1 Minute bermittlung Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen Vom Server nach 14 - Tagen entfermen Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfe	ernt
Postausgangsserver (SMTP): 465 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: servertimeout Kurz — Lang 1 Minute bermittlung Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen Vom Server nach 14 Tagen entfernen Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfe	rnt
Postausgangsserver (SMTP): 465 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: servertimeout Kurz — Lang 1 Minute bermittlung Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen Vom Server nach 14 🐨 Tagen entfernen Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfe	ernt
Postausgangsserver (SMTP): 465 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: strvertimeout Kurz — Lang 1 Minute bermittlung Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen Vom Server nach 14 Tagen entfernen Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfe	rnt
Postausgangsserver (SMTP): 465 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: servertimeout Kurz J Lang 1 Minute bermittlung Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen Vom Server nach 14 Tagen entfernen Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfe	rnt
Postausgangsserver (SMTP): 465 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: 5SL ervertimeout Kurz J Lang 1 Minute bermitlung Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen Vom Server nach 14 m Tagen entfermen Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfe	smt
Postausgangsserver (SMTP): 465 Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL ervertimeout Kurz - Lang 1 Minute bermittlung Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen Vom Server nach 14 Tagen entfermen Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfe	ernt K Abbrechen

Abbrechen

Sie können nun das Fenster mit einem Klick auf "OK" schließen und im vorherigen Fenster auf "Weiter" klicken. Die Änderungen sind damit erledigt und Sie nutzen nun automatisch SSL.